

HOA SEN GOLD

CHẤT LƯỢNG
—VÀNG—

CHỐNG ẪN MÒN, BẢO HÀNH 30 NĂM

Với việc được trang bị các lớp bảo vệ tốt hơn rất nhiều lần so với sản phẩm thông thường nên Hoa Sen Gold được cam kết bảo hành 30 năm (*) (gấp 3 thời gian bảo hành của các sản phẩm thông thường)

KHÁNG HÓA CHẤT TỐT

Hệ sơn cao cấp có khả năng chống hóa chất tốt hơn hệ sơn thường (xem kết quả thí nghiệm kiểm tra chỉ tiêu chống acid, kiểm tra bảng thông số kỹ thuật).


SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN MỸ ASTM A755/A755M

trên hệ thống
dây chuyền hiện đại
khép kín

CHỐNG TIA UV, THÁCH THỨC VỚI THỜI TIẾT KHẮC NGHIỆT

Lớp sơn hoàn thiện sử dụng hệ sơn cao cấp của Tập đoàn Hoa Sen có độ bền màu và chịu tác động của tia UV ưu việt. Độ dày hệ thống các lớp sơn của Hoa Sen Gold tăng cường gấp 2 lần so với sản phẩm thông thường. Chỉ tiêu kiểm tra khả năng chống ỉn mòn và kiểm tra độ bền màu (QUV-A) đạt trên 1.000 giờ trong khi sản phẩm thông thường chỉ đạt 500 giờ

CẤU TRÚC SẢN PHẨM



5 ƯU ĐIỂM

ĐỘ BỀN CƠ HỌC CAO

Sản phẩm phù hợp với nhiều loại máy cán sóng đáp ứng được các yêu cầu khắc khe nhất của các công trình dân dụng, công nghiệp



HOA SEN GOLD

(*): Điều kiện và điều khoản bảo hành theo chính sách của Tập đoàn Hoa Sen.

ĐẶC TÍNH	TIÊU CHUẨN KIỂM TRA	KẾT QUẢ	
		TÔN MÀU (Hệ sơn Polyester thông thường)	HOA SEN GOLD (Hệ sơn cao cấp của Tập đoàn Hoa Sen)
Khả năng chống ăn mòn	ASTM B117 (không kẻ rạch) ISO 9227 (kẻ rạch)	Thời gian kiểm tra 500 giờ Không kẻ rạch: Phồng rộp <5% Kẻ rạch: Bong tróc <2mm	Thời gian kiểm tra 1.000 giờ, gấp đôi thời gian so với sản phẩm thông thường Không kẻ rạch: Phồng rộp <5% Kẻ rạch: Bong tróc <2mm
Độ bền màu (QUV-A)	ASTM G154	Thời gian kiểm tra 500 giờ $\Delta E \leq 4$	Thời gian kiểm tra 1.000 giờ, gấp đôi thời gian so với sản phẩm thông thường $\Delta E \leq 3$
Khả năng chống acid (HCl 5%, 30 phút)	AMMA 621	Không cam kết	Không phồng rộp, không phai màu
Khả năng chống kiềm (NaOH 5%, 30 phút)	AMMA 621	Không cam kết	Không phồng rộp, không phai màu



Đỏ socola
MRL03



Đỏ tươi
MRL01



Xám lông chuột
MDL01



Xanh rêu đậm
MGL03



Xanh rêu lột
MGL02



Xanh ngọc
MGL01



Màu lung vàng
BAL46

Ghi chú: Màu tương ứng với các mã màu như trên có thể lệch màu so với mẫu thực tế. Xin vui lòng liên hệ đơn vị kinh doanh để được cung cấp mẫu.



 **1800 1515**
www.hoasengroup.vn



VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

183 Nguyễn Văn Trỗi, P. 10, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 3999 0111 | FAX: (028) 3999 0222



THỊ PHẦN TÔN SỐ 1 VIỆT NAM

(Theo thống kê của Hiệp Hội Thép Việt Nam)

Sản xuất: tháng 12/2019